(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവമ്മെണ്ട് എന്ത നടപടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്"?

മിസ്റ്റർ ബി. വി. കെ. മേനോൻ:

(എ) ഉവ്വ്.

(ബി) ലേഖനത്തിലെ ആക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി, പക്ഷേ ഒരു ഉഷ്ണാന്തമൊഴികെ യാതൊരു പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനേയും മൂന്നു കൊല്ലത്തിൽ കവിഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ തുടർന്നിരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല.

PULLUT—CRANGANUR FERRY

567. മിസ്റ്റർ കെ. കെ. കണ്ണൻ: താഴെപറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവമ്മെണ്ടിൽനിന്നു ദയവു മറുപടി പറയുമോ.—

(എ) പുല്ലറ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കുള്ള കടത്ത് ലേലം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്;

(ബി) ടി കടത്തിൽ കടത്തിറക്കുന്നതിനു എത്ര വഞ്ചികളാണ് ലേലക്കാരനെറ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്;

(സി) ടി കടത്തിൽ സ്പെഷൽ വഞ്ചികളിട്ട് കടത്തിറക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്;

(ഡി) ടി കടത്തിനു ഒരാൾക്കു നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കടത്തു കൂലിയെന്ത്? സ്പെഷൽ വഞ്ചിക്കു ഇറക്കുന്നതിനുള്ള കടത്തുകൂലിയെന്ത്?

റാവുസാഹിബ് എ. മാധവപ്രഭു:

(എ) കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വിലേജ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ ജൈനുദ്ദീൻ കാദർ.

(ബി) രണ്ടു.

(സി) നിജമില്ല. അവരെ ഗവമ്മെണ്ടു അധികാരപ്പെടുത്തീട്ടില്ല.

(ഡി) ഫറ വയസ്സിനു മേലുള്ള ഓരോ ആൾക്കും ഒരു മന്നിൽ കവിയാതെയുള്ള ഓരോത്തോട്ടുടി 0—0—ന, ടി വയസ്സിനു മേലും ഫറ വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് 0—0—ഫ, സ്പെഷൽ വഞ്ചികളിൽ കേറി പോകുന്നവർ ആ വഞ്ചിക്കാരായി പ്രതിഫലം തിട്ടപ്പെടുത്തി പോകയാണു. ആ വഞ്ചികം കടത്തുകാരൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നവയല്ല.

STORAGE OF WATER NEAR THANDOZHI BRIDGE

568. Mr. Puthur Achyutha Menon (*Kattur*): Will Government be pleased to state,—

(*a*) whether there was a petition from Nedumpilli Tharananelloor Mana to store water near "Thandozhi (തണ്ടോഴി)" bridge for the benefit of Puncha lands;

(*b*) will Government be pleased to state what approximately will be expense for working out the scheme for one year;

(*c*) will Government be pleased to enquire into this matter and undertake the work suggested at least for one year as an experimental measure?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon (*Chief Engineer*):

(*a*) There was a petition from Mr. Nedumpily Tharananellur Padmanabhan Govindan Nambudiripad.

(*d*) The storge of water in the 5 Sy. Nos. in Karlom and Manavalasseri villages inoluding the construction of a sluice will cost about Rs. 4,000.

(*c*) The scheme was looked into. There is no objection for the Government to undertake the work as an experiment if the landowners are prepared to defray the cost.

PANCHAYAT ELECTION RULES AND ADVISORY COMMITTEE

569. മിസ്റ്റർ കെ. കെ. കണ്ണൻ: താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർമ്മെണ്ടിൽനിന്നും ദയവു മറുപടി പറയുമോ.—

(*a*) പുതിയ പഞ്ചായത്താക്ടനുസരിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചട്ടങ്ങൾ ഗവർമ്മെണ്ടു പാസ്സാക്കുന്നതിനുമുമ്പു പഞ്ചായത്തു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനെറ അഡൈസറി കമ്മറിയുടെ പൂർണ്ണാലോചനക്കുവെക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly